

SY baie

PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE



BAIES COULISSANTES

FINESSE | CONFORT | SÉCURITÉ

LES BAIES COULISSANTES ALUMINIUM

SY

AL[®]

Profil le
+ fin
du marché



- ▶ Largeur visible de l'ouvrant de 50mm
- ▶ Profil central de 37 mm
- ▶ Rupture de pont thermique par barrettes polyamide sur ouvrant et sur dormant
- ▶ Drainage masqué
- ▶ Bouclier thermique en traverse basse
- ▶ Vitrage 4/16 Argon/4 FE
Intercalaire de vitrage alu noir
- ▶ Seuil de 20mm normes PMR en option



Le coulissant mural | Système breveté |



Coulissant 1 vantail 1400 x 2150 mm

Avant



Après



» 55%
de lumière
en



LA RÉNOVATION

Permet de remplacer des portes-fenêtres jusqu'à 225 x 200 cm en un seul vantail. Pose en rénovation contre la cloison et non pas à l'intérieur du mur.

Aucun travaux de gros œuvre à prévoir.



MULTICOLORATION





Disponible en version tout Aluminium ou PVC intérieur et extérieur Alu, personnalisez votre baie suivant vos envies.



STORES VÉNITIENS

Le coulissant mural est le seul de sa catégorie à permettre l'installation d'un store vénitien.

Profitez de notre large palette de couleurs de stores pour gérer l'apport de lumière dans vos pièces de vie.




» Le produit

- ▶ Une luminosité accrue, un encombrement réduit
- ▶ Décoration multi-personnalisable
- ▶ Sécurité optimale
- ▶ Vitrage isolant de 28 mm
- ▶ Jusqu'à 6 m de longueur

» Les performances*

- ▶ $U_w = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- ▶ $Sw = 0,57$
- ▶ $Tlw = 66\%$
- ▶ A*4 E*5B V*A2

* Performances maximales atteignables sur la gamme



SÉCURITÉ

Fermeture par crochet anti-soulevage et gâches métalliques.
2 points de fermeture en standard (4 points en option).



FINESSE ET DISCRÉTION

Pour bénéficier d'un maximum d'apports solaires et profiter de la vue qui s'offre à vous, les profils SYAL deviennent quasi invisibles grâce au montant central de 37 mm et ses montants périphériques de 50 mm.

► Le produit

- Montant d'ouvrant droit 50 mm
- Profil central de 37 mm

- Gâches métalliques anti-soulevage
- Performance thermique optimale

► Les performances*


- $U_w = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- $Sw = 0,61$
- $Tlw = 70 \%$
- $Rw = 37 \text{ dB}$
- $A^*4 \text{ E}^*6B \text{ V}^*A2$

* Performances maximales atteignables sur la gamme




BAIE COULISSANTE
TOUTES CONFIGURATIONS
1 À 6 VANTAUX

4 VANTAUX • 4 RAILS
 Jusqu'à 6350 mm de largeur
 Jusqu'à 2650 mm de hauteur*



6 VANTAUX • 3 RAILS
 Jusqu'à 6350 mm de largeur
 Jusqu'à 2650 mm de hauteur*



OCCULTATION
Volet Roulant
 JUSQU'À **3,50 m**
EXCLUSIF

▷ **Grandes dimensions**

- ▶ Pour bénéficier d'un maximum d'apports solaires et profiter de la vue qui s'offre à vous, le coulisant Alizéa atteint jusqu'à 2650 mm de hauteur* et jusqu'à 6350 mm le largeur.

* Dimensions hors-tout



DISCRÉTION & LUMINOSITÉ

Le galandage permet un effacement total des ouvrants à l'intérieur des cloisons.


Il procure ainsi une luminosité maximale et permet une continuité avec l'espace extérieur.



ISOLATION INTÉGRÉE

Pour simplifier la pose et améliorer les performances thermiques de votre coulisant à galandage, SYbaie vous propose une isolation intégrée.

Celle-ci est composée de panneaux isolants pré-posés en usine.



» TEINTES ET TEXTURES

MULTICOLORATION





TOUTES TEINTES DONT 30 COLORIS STANDARD



Gamme SYma :
Disponible en multicoloration (couleurs intérieures et extérieures différentes)

Gamme SYal :
Disponible en mono ou bicoloration et multicoloration

» LES POIGNÉES



» PRODUITS +

**HARMONISEZ VOS PROJETS
AVEC LA MENUISERIE SIMPLE !**



simple®
la fenêtre

| INVISIBLE
| FINE
| SOLIDE



Uw 1,2 W/(m².K)

Sw 0,60 - Tlw 68%

A*4 E*9A V*A3

* Performances maximales atteignables sur la gamme

Idéale pour être associée avec le coulissant SYal, la menuiserie siMple apportera une parfaite répartition des masses. Sa poignée similaire ajoutera de l'élégance et de la modernité à votre intérieur.

» CERTIFICATIONS & LABELS



► DTA

SYal : DTA n°6/15-2259

SYma.s intérieur ALU : DTA n°6/14-2225

Fabricant français implanté dans le grand ouest, notre objectif est de contribuer à l'amélioration de l'habitat en respectant l'environnement tout au long du cycle de vie de nos produits.

Produisant sur 8 sites de fabrication, nous proposons une gamme de portes et fenêtres Bois, PVC, Aluminium et Mixtes.

Votre revendeur :